

CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á | TON DONG A CORPORATION

TRỤ SỞ CHÍNH | HEAD OFFICE

Số 5, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
No. 5, Street 5, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Di An City, Binh Duong Province

☎ (0274) 3732575 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3790420 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI TP.HCM REPRESENTATIVE OFFICE IN HO CHI MINH CITY

18-20 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận,
Thành phố Hồ Chí Minh
18-20 Ho Van Hue Street, Ward 9, Phu Nhuan District,
Ho Chi Minh City

☎ (028) 38442041 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (028) 38477143 🌐 www.tondonga.com.vn

VPĐD TẠI BÌNH ĐỊNH REPRESENTATIVE OFFICE IN BINH DINH

Tầng 2, 201-203, đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo,
Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Floor 2, 201-203, Le Duc Tho Street, Tran Hung Dao Ward,
Quy Nhon City, Binh Dinh Province

☎ 02566270770 ✉ info@tondonga.com.vn
🌐 www.tondonga.com.vn

CHI NHÁNH TẠI THỦ DẦU MỘT THU DAU MOT BRANCH

Lô A3, đường D4, KCN Đồng An 2, phường Hòa Phú,
Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Lot A3, D4 Street, Dong An 2 Industrial Park, Hoa Phu Ward,
Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

☎ (0274) 3515135 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3515057 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á LONG AN TON DONG A LONG AN CO.,LTD

Lô D9, đường số 4, KCN Nhứt Chánh, xã Nhứt Chánh,
huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Lot D9, Street 4, Nhut Chanh Industrial Park, Nhut Chanh
Commune, Ben Luc District, Long An Province

☎ (0272) 3637707 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0272) 3637706 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BẮC NINH TON DONG A BAC NINH CO.,LTD

Nhà RBF - Q, khu RBF, số 36, đường 05, VSIP Bắc Ninh,
xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
RBF-Q, RBF Lot, No.36, Street 05, VSIP Bac Ninh, Dai Dong
Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province

☎ (0222) 3765178 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0222) 3765187 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á ĐÀ NẴNG TON DONG A DA NANG CO.,LTD

Lô E2, đường số 7, KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc,
quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Lot E2, Street 7, Hoa Khanh Industrial Park, Hoa Khanh Bac Ward,
Lien Chieu District, Da Nang City

☎ (0236) 3661517 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0236) 3661518 🌐 www.tondonga.com.vn

CÔNG TY TNHH MTV TÔN ĐÔNG Á BÌNH DƯƠNG TON DONG A BINH DUONG CO.,LTD

Lô CN16 Ổ số 9 - 10, đường số 6, KCN Sóng Thần 3,
phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Lot CN16, No. 9 - 10, Street 6, Song Than 3 Industrial Park,
Phu Tan Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province

☎ (0274) 3669674 ✉ info@tondonga.com.vn
☎ (0274) 3669675 🌐 www.tondonga.com.vn





TON DONG A

cùng xây cuộc sống xanh



BẢNG MÀU
COLOR SWATCH



KINGMAX
PANEL



TON DONG A


MÔ TẢ TỔNG QUÁT / GENERAL DESCRIPTION

KINGMAX PANEL là dòng sản phẩm được Tôn Đông Á hợp tác cùng các nhà cung cấp sơn hàng đầu thế giới, với bề dày trên 100 năm trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất sơn, đem đến mức độ bám dính cao của lớp tôn mạ màu bên ngoài và phần cách nhiệt bên trong, giúp cho sản phẩm có khả năng đáp ứng các nhu cầu cao nhất trên thị trường.

KINGMAX PANEL is a product that Ton Dong A cooperates with the world's leading paint suppliers, with over 100 years of experience in the field of coating research and production, providing a high ability of adhesion external color and internal insulation to the base steel, helping the product meet the highest demands on the market.

- Lớp sơn hoàn thiện mặt dưới có công thức đặc biệt, được thiết kế riêng dành cho ứng dụng sandwich panel, giúp tăng cường độ bám dính tối ưu của lớp tôn mạ màu với lớp cách nhiệt.
- Hệ sơn Polyester mặt chính bền màu.
- Ứng dụng làm sandwich panel cho hệ thống mái/ vách kiến trúc, phòng sạch, kho lạnh khô.
- Cường độ thép nền G300 thích hợp cho các nếp gấp panel, ngăn ngừa vết rạn nứt, tăng tuổi thọ cho công trình.
- The back finish coat has a special formula, designed specifically for sandwich panel applications, which increases efficiently optimal adhesion of the base steel on the insulation foam.
- Durable Polyester paint system.
- Apply sandwich panel for architectural wall, clean rooms, cold storage.
- The flexible tensile G300 alloy steel substrate is suitable for bending angles in the forming of panels, preventing minor cracks and prolonging the project's lifetime.

CẤU TRÚC SẢN PHẨM / PRODUCT STRUCTURE



KÍCH THƯỚC THÔNG DỤNG / DIMENSION (FOR NORMAL SUPPLY PRODUCT)


ĐỘ DÀY THÉP NỀN (MM) / BASE METAL THICKNESS (BMT) (MM)

0.30/ 0.35/ 0.40/ 0.45


CHIỀU RỘNG (MM) / WIDTH RANGE (MM)

1200


BẢNG MÀU / COLOR SWATCH



EVEREST WHITE
TR85



ROWENA WHITE (V3)
WH54



FORTUNER BEIGE
VA34



ATTICUS GREY
GR49



METALLIC CATFISH
ME10 *



MUDSKIPPER BLUE
XD33

(*) Hệ sơn Metallic/ Metallic paint type

Bảng màu chỉ mang tính chất tham khảo, màu sắc trên bảng màu có thể lệch màu so với mẫu thực tế. Ngoài ra, màu sắc có thể đáp ứng theo nhu cầu của Quý Khách hàng.

The color swatch is for reference only, colors on the table may deviate from the actual sample. Moreover, colors can be matched as per customer's demand.